



Dicht Perfect.

Finprotect Plus

De professionele oplossing
tegen vingerbeknellingen

- Voor ieder deurtype een passend profiel
- Eenvoudig te monteren en schoon te maken
- Zeer duurzaam: bewezen getest
bij > 1.000.000 deurbewegingen
- In meerdere kleuren verkrijgbaar

www.finprotectplus.nl



Professionaliteit en Veiligheid

Veiligheidsmanagement is een belangrijk aspect binnen de professionele kinderopvang. Maar ook bij scholen, ziekenhuizen en bejaardentehuizen liggen ongelukjes op de loer en vraagt veiligheid om constante aandacht. Bij veiligheidsmanagement gaat het om het voorkomen van fysieke ongevallen. Of het nu gaat om een valpartij, verbranding of een vinger tussen de deur, voorkomen is beter dan genezen. Daarom heeft Ellen Finprotect Plus ontwikkeld, dé professionele oplossing tegen pijnlijke vingerbeknellingen. Solide en mooi vormgegeven profielen die zorgvuldig zijn getest en bijdragen aan een veilige leefomgeving.



Service-Plus

Het is ook mogelijk om Finprotect Plus op locatie te laten monteren. Kijk voor de mogelijkheden op onze website.

Alle pluspunten op een rij:

- ▣ Voor ieder deurtype een passend profiel
- ▣ Voorkomt beknelde vingers tussen de deur en het kozijn aan de scharnierzijde
- ▣ Beschermt aan beide kanten van de deur
- ▣ Voor binnentoepassing
- ▣ Binnen 20 minuten te bevestigen en eenvoudig te demonteren
- ▣ Diverse varianten voor verschillende deurtypen (zie keuzematrix)
- ▣ In meerdere kleuren leverbaar
- ▣ Getest op 1 miljoen deurbewegingen
- ▣ TÜV gecertificeerd
- ▣ Geleverd met Service-Plus
- ▣ Leverbaar in lengtes van 198 cm en 250 cm

Diverse kleuren beschikbaar

RAL 9010

Zuiver wit

RAL 9005

Gitzwart

RAL 7016

Antracietgrijs

RAL 9006

Blank aluminium
kleurig







RAL 8014

Sepiabruijn

De weergegeven kleur is een benadering van de RAL kleur.

Keuzematrix Finprotect Plus

In onderstaande keuzematrix wordt per situatie aangegeven welke sets Finprotect Plus het meest geschikt zijn en welke accessoires er mogelijk zijn.

	Hout	Aluminium	Kunststof	Staal	Pendeldeuren	
						
Hout						
5090*	√	√ ¹	√ ¹	√ ¹	X	X
90120*	X	√	√	√	X	X
9090*	X	X	X	X	X	√
120120*	X	X	X	X	√	X
Accessoires						
Zelfborende schroeven	X	√	X	√	X	X
Dubbelzijdige tape	X	√ ²	√ ²	√ ²	X	X

* De maximale opengingshoek van een deur voorzien van Finprotect Plus is 130-180° (afhankelijk van deur- en scharniertype).

¹ De maximale booglengte van het smalle 50 profiel is 80 mm en de maximale booglengte van het brede 90 profiel is 210 mm.

² Alleen voor binnentoepassing, zie het verwerkingsvoorschrift op de website.

Twijfelt u of het type Finprotect Plus geschikt is voor uw situatie?

Ga dan naar www.finprotectplus.nl voor alle informatie over montagesituaties en om de montagevideo te bekijken!

Artikelgegevens

Finprotect Plus 5090	Kleuren	
Lengte 198 cm	wit, zilver, antraciet, brons en zwart	
Lengte 250 cm	wit, zilver, antraciet, brons en zwart	
Finprotect Plus 90120	Kleuren	
Lengte 198 cm	wit, zilver, antraciet, brons en zwart	
Lengte 250	wit, zilver, antraciet, brons en zwart	
Finprotect Plus 9090	Kleuren	
Lengte 198 cm	wit, zilver, antraciet, brons en zwart	
Lengte 250 cm	wit, zilver, antraciet, brons en zwart	
Finprotect Plus 120120	Kleuren	
Lengte 198 cm	wit, zilver, antraciet, brons en zwart	
Lengte 250 cm	wit, zilver, antraciet, brons en zwart	
Accessoires		
Zelfborende schroeven 2,9x9,5 mm	voor montage op aluminium en staal	
Finprotect DZ Tape 10 m.	voor montage op binnendeuren van metaal en kunststof	
Koppelprofiel	voor het koppelen van verschillende profielen aan elkaar voor een groter afdekbereik	



Tips & Trucs

- ❖ Monteren op kunststof of aluminium zonder te boren? Dat kan dankzij de speciale dubbelzijdige Ellen tape. Deze is als accessoire leverbaar.
- ❖ Naast toepassing binnen de professionele kinderopvang, scholen, ziekenhuizen en bejaardentehuizen is Finprotect Plus ook zéér geschikt voor het beschermen van vingers in pret- en recreatieparken.
- ❖ Kijk voor alle informatie over montagesituaties op www.finprotectplus.nl

Certificering:



www.finprotectplus.nl

Elton B.V.

2e Energieweg 5, 9301 LL Roden

T. +31 (0)50 502 11 99 • www.elton.nl • ellen@elton.nl